



Das robuste Kraftpaket



# Talamex Heavy Duty

## Das robuste Kraftpaket

### **Perfekt für raue Bedingungen, größere Lasten und höhere Leistung. Der Heavy Duty ist der Aufgabe gewachsen!**

Das Talamex Heavy Duty HDX zeichnet sich durch ein starkes 1,2mm-2000-dtex-PVC-Gewebe aus, das die Lebensdauer des Bootes erheblich verlängert und das Boot zu einem wirklich robusten Kraftpaket macht. Die extra breiten Luftkammern sorgen für eine höhere Stabilität und der aufblasbare Kiel für hervorragende


Fahreigenschaften. Mit seinen extra dicken Aluminiumplatten, Spritzschutzklappen, dem Überdruckventil, schwere Handgriffe, Anti-Slip-Patches auf den Luftkammern und der rundum montierten Halteleine ist das Boot absolut stabil und der perfekte Partner für Rettungskräfte, Angler und Taucher. Das Boot ist mit Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl, Stechpaddeln aus Aluminium und zwei verschiebbaren Aluminiumbänken ausgestattet. Für einfache Montage sind alle Stringer nummeriert. Zum

Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen, eine Festmacherleine und eine Packtasche für das Boot und die Bodenplatten. Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, sodass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

### **Das Talamex Heavy Duty ist in drei verschiedenen Längen erhältlich, alle mit Aluminiumboden:**

Modell	Länge
HDX400 Heavy Duty	400 cm
HDX450 Heavy Duty	450 cm

# Voll ausgestattet



- ① Rundum-Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ② Edelstahlhandgriff und D-Ringe am Bug
- ③ Hochwertiges 1,2mm 2000dtex PVC-Gewebe
- ④ Schwere Handgriffe
- ⑤ Überdruckventil
- ⑥ Zwei verstellbare Sitzbänke aus Aluminium
- ⑦ Extradicke Scheuerleiste
- ⑧ Paddeln aus Aluminium
- ⑨ Anti-Slip-Patches auf den Luftkammern
- ⑩ Spritzschutz
- ⑪ Luftkammern
- ⑫ Luxuriöses Schiebe-Lenzventil
- ⑬ Schwere Endkonen für besseren Schutz



### **Spritzschutz**

Durch die geschickt platzierten Laschen\* wird Spritzwasser auf ein Minimum reduziert.



### **Überdruckventil**

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.



### **Aluminiumsitzbänke**

Die zwei Aluminiumsitzbänke sind verstellbar, leicht und wartungsfrei.



### **Aluminium Paddeln**

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Paddeln aus Aluminium.



### **Edelstahl Schleppaugen**

Zwei solide Schleppaugen aus Edelstahl an der Vorderseite.




### **Greifleine**

Greifleine für zusätzliche Sicherheit.



### **Luxuriöses Schiebe-Lenzventil**

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



### **1,2mm PVC Gewebe**

Extradickes Gewebe für eine lange Lebensdauer.

# HDX Heavy Duty

## Das ideale Rettungsboot

HDX 400 450 500

Die Talamex Heavy Duty Boote haben ein noch dickeres PVC-Gewebe als alle anderen Talamex-Schlauchboote. Die breiteren Schläuche und Aluminiumboden macht das Boot extrem stabil. Durch den aufblasbaren Kiel entsteht ein V-Boden, der dem Boot hervorragende Fahreigenschaften verleiht. Das Überdruckventil und die umlaufend montierte Greifleine sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Alle Heavy Duty Modelle sind mit einem kurzen Spiegel ausgestattet und daher für Kurzwellenmotoren geeignet.



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Paddeln (kg)	Spiegelhöhe
<b>85.907.400 HDX400</b>	400 x 194	Aluminium	850	22,1/30	90	135 x 74 x 40	6	3+1	52	109	kurz
<b>85.907.450 HDX450</b>	450 x 194	Aluminium	1000	29,4/40	100	135 x 74 x 43	8	3+1	52	123	kurz

# Talamex Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66 86

Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- Teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- Geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikel Nummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
<b>85.804.030</b>	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
<b>85.804.031</b>	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
<b>85.804.032</b>	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
<b>85.804.033</b>	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10
<b>85.804.034</b>	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
<b>85.804.035</b>	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
<b>85.804.026</b>	Augenterminal (optional)	-	-	-	-
<b>85.922.215</b>	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage grau	-	-	-	-
<b>85.922.240</b>	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage schwarz	-	-	-	-
<b>14.641.105</b>	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A	-	-	-	-
<b>14.641.106</b>	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A	-	-	-	-
<b>14.661.100</b>	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V	-	-	-	-
<b>14.649.905</b>	Akku Nautic 12V/105A Deep-Cycle	-	-	-	-

# Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen. Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.



Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9

# Zubehör

## Mariner Viertaktmotoren



Artikel Nummer	Umschreibung
<b>81.211.105</b>	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
<b>81.211.110</b>	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
<b>81.211.120</b>	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
<b>18.702.012</b>	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
<b>18.702.000</b>	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
<b>18.702.023</b>	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
<b>18.702.030</b>	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
<b>91.101.810</b>	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
<b>91.101.811</b>	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
<b>18.701.001</b>	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
<b>75.460.100</b>	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
<b>42.130.100</b>	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm
<b>42.117.002</b>	Aussenborderschloss aus Edelstahl, mit gehärtetem Schleif- und Sägeschutz. Abm. 300 x 40 x 40mm


# Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Doppelhubhandpumpe Standardventil Talamex
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote
20.300.165	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe
20.300.176	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe mit Batterie
20.300.160	Bravo GE 230/1000 Elektrische Luftpumpe
95.900.337	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Aqualine, Greenline, Superlight
95.900.338	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Comfortline, Highline, Silverline
95.900.339	Bimini-Halter Edelstahl für Dollen-Bimini
85.922.236	Paar aufklebbare Zubehöropads (ohne Kleber)
85.922.237	verstellbarer Steckhalter für Angelrute (ohne Pad)
85.922.238	verstellbare Steckablage für Fischfinder/Kartenplotter (ohne Pad)



ALCANTARA  
HEAVY DUTY

# Zubehör



Artikel Nummer	Umschreibung
<b>77.203.001</b>	Faltanker 1,5kg
<b>77.203.002</b>	Faltanker 2,5kg
<b>77.203.003</b>	Faltanker 3,2kg
<b>77.203.004</b>	Faltanker 4kg
<b>77.203.006</b>	Faltanker 6kg
<b>79.625.102</b>	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
<b>79.625.103</b>	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
<b>85.540.174</b>	Transporträder Spiegelmontage
<b>81.101.829</b>	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
<b>81.101.830</b>	Boot Persenning Tender (240-300cm)
<b>81.101.831</b>	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
<b>81.101.832</b>	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
<b>85.930.200</b>	Persenningstütze 60-100cm
<b>85.000.424</b>	Schlauchboot-Pflege-Set
<b>85.000.430</b>	Insta-Lock Lock- und Liftsystem



# Talamex Rettungsweste

Speziell für Sie ausgewählt

## Talamex Rettungsweste 150N:

- Automatik- und Handauslösung
- für ein Körpergewicht ab 40kg
- ISO 12402-3

## Talamex 100N Kinderweste:

- Obermaterial 100% Polyester, Signalfarbe EN ISO 20471
- Füllung aus leichtem PE-Schaum
- reflektierende Streifen
- verstellbarer Gurt mit Nexus-Steckschnallen und Kordeln oben und
- Baby bis Junior mit Schrittgurt für zusätzliche Sicherheit
- ISO 12402-4



Artikel Nummer	Modell	Maß	Gewicht
20.427.505	Talamex Rettungsweste 150N schwarz, ohne Harness/Lifebelt	Erwachsene	40+ kg
20.427.020	Ersatzteilset UM MK5 "All Weather" 150N, 33g, Automatik	Erwachsene	40+ kg
20.400.001	Talamex 100N	Baby	0-15kg
20.400.015	Talamex 100N	Kleinkind	15-20kg
20.400.020	Talamex 100N	Kind	20-30kg

# Spezifikationen

Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Paddeln (kg)	Spiegelhöhe
<b>85.907.400 HDX400</b>	400 x 194	Aluminium	850	22,1/30	90	135 x 74 x 40	6	3+1	52	109	kurz
<b>85.907.450 HDX450</b>	450 x 194	Aluminium	1000	29,4/40	100	135 x 74 x 43	8	3+1	52	123	kurz



Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.  
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de)



© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle Rechte vorbehalten. Lankhorst Taselaar arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Taselaar entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Taselaar ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Taselaar oder eines Lankhorst Taselaar angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Taselaar durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.



**Talamex Marine Products von Lankhorst Taselaar**

Bonifatiusstraße 411 | 48432 Rheine | Deutschland

**T** +49 (0) 5971 970 70 | **F** +49 (0) 5971 60 64 | **E** info@lankhorst-hohorst.de

**I** www.talamexschlauchboote.de

