



Qualität steht an erster Stelle



Talamex Highline

Qualität steht an erster Stelle

Genießen Sie kompromisslosen Luxus und Komfort in einem Premium-Boot. Das ist mit dem Talamex Highline möglich.

Das Talamex Highline wird aus 0,9mm deutschem Valmex® Mehler PVC-Gewebe hergestellt - der besten verfügbaren Qualität. Zusätzlich wird das PVC thermisch geschweißt, so dass die Nähte eins werden und die Lebensdauer erheblich verlängert wird. Die Boote sind mit vielen einzigartigen Eigenschaften und dem besten

europäischen Zubehör ausgestattet. Das Talamex Highline verfügt über ein Bravo-Überdruckventil, Spritzschutzklappen*, einer verstellbaren Aluminiumsitzbank**, Hebe- und Abschleppösen aus Edelstahl, Bravo-Handgriffe*, Anti-Slip-Streifen am Luftboden und teleskopierbare Riemen aus Aluminium***. Darüber hinaus ist der Spiegel praktisch wartungsfrei, da das Vinyl laminiert ist. Das Talamex Highline eignet sich auch perfekt für Davits, da die Hebeösen aus Edelstahl im Heck und die D-Ringe an der Innenseite des Bootes

angebracht sind.

Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: eine Bootsabdeckung, ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), ein Kraftstofftankriemen, eine Festmacherleine und eine Packtasche.

* außer HXL-Serie

** HLX400 2 Sitzbänke

*** HLX400 hat Paddel

Eine abwechslungsreiche Auswahl

Es werden drei unterschiedliche Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität, aber mit unterschiedlichen Schlauchbootböden.

HXL X-Light:

mit Luftboden und eindeutig das leichteste Boot im Highline-Sortiment; etwas weniger Zubehör um Gewicht und Handhabung zu optimieren.


HLA-Luftboden:

aufblasbarer Boden und Kiel bilden einen V-Boden für hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften; geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit

HLX-Aluminiumboden:

mit aufblasbarem Kiel und Aluminiumboden, der große Festigkeit, Stabilität und Robustheit bietet. Perfekt zum Gleiten. Eine Packtasche für den Aluminiumboden wird standardmäßig mitgeliefert.

Voll ausgestattet




- ① Luxuriöse Stoßleiste
- ② Weiche genähte Handgriffe für angenehme Griffigkeit
- ③ Edelstahlhandgriff und D-Ringe am Bug
- ④ Edelstahl D-Ringe zum Heißen
- ⑤ Feste Bravo Handgriffe
- ⑥ Bravo Überdruckventil
- ⑦ Verstellbare Aluminiumsitzbank
- ⑧ Hoher Freibord
- ⑨ Anti-Slip-Streifen am Luftboden
- ⑩ Hochwertiges 0,9mm Valmex® Mehler PVC Gewebe aus deutscher Produktion
- ⑪ Bravo One-Touch-Luftventile mit Füllsequenzmarkierungen
- ⑫ Längenverstellbare Bravo Riemen
- ⑬ Luxuriöses Schiebe-Lenzventil
- ⑭ Soft-Handgriffe an der Innenseite für Extrahalt bei motorisiertem Fahren
- ⑮ Wartungsfreie Vinyl laminiertes Spiegel
- ⑯ Heißaugen aus Edelstahl im Spiegel
- ⑰ Achterlicher Spritzschutz
- ⑱ Weiche genähte Handgriffe auf Endknoten
- ⑲ Thermisch verschweißte Nähte
- ⑳ Schwere Endknoten für besseren Schutz



Bravo One-Touch-Luftventile mit Füllsequenzmarkierungen

3 Luftkammern mit Angabe der Reihenfolge beim Aufbau auf den Ringen um die Bravo Ventile.



Edelstahl Heißaugen und laminiertes Spiegel

Mit PVC-Gewebe laminiertes, wartungsfreies Spiegel mit Heißaugen.



Thermisch geschweißtes Valmex® Mehler PVC

0,9mm Valmex® Mehler PVC, die beste verfügbare Qualität mit thermisch verschweißten Nähten für eine längere Lebensdauer.



Bravofeste Handgriffe

Hochwertige Bravo Handgriffe mit Doppelfunktion als Klampe.



Spritzschutz

Durch die geschickt platzierten Laschen wird Spritzwasser auf ein Minimum reduziert.



Bravo Überdruckventil

Ihr Boot ist durch ein intelligentes Bravo Überdruckventil vor Überdruckschäden geschützt.



Längenverstellbare Riemen

Hochwertige, längenverstellbare Bravo Riemen.



Aluminiumsitzbank

Die Aluminiumsitzbank ist verstellbar, leicht und wartungsfrei.

HXL X-Light

Das ideale Tenderboot

HXL 195 230 250 275

Das Talamex Highline HXL X-Light ist extraleicht durch dünnere Scheuerleiste und weniger Handgriffe und Spritzschutz. Das Boot hat einen Luftboden und aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Die X-Light Boote wurden für einfachen Transport und kompakte Lagerung entwickelt. Trotz des geringen Gewichts sind die Boote durch den großen Schlauchdurchmesser von 42cm sehr stabil. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort und hat Anti-Slip Streifen.



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.913.195 HXL195	195 x 143	Luft	360	3,5/20	20	90 x 43 x 20	2	3+1+1	42	21	kurz
85.913.230 HXL230	230 x 145	Luft	380	3,5/20	20	90 x 46 x 21	3	3+1+1	42	24	kurz
85.913.250 HXL250	250 x 145	Luft	400	4,0/25	25	98 x 57 x 22	3	3+1+1	42	26	kurz
85.913.275 HXL275	275 x 145	Luft	600	6,0/40	40	98 x 65 x 28	4	3+1+1	42	28	kurz

HLA-Luftboden

Komfortabel und mühelos

Das Talamex Highline HLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort und hat Anti-Slip Streifen. Das Boot hat ein geringes Gewicht, ist schnell einsatzbereit und hat geringe Packmaße. Das ideale Tenderboot mit hervorragenden Fahreigenschaften.

HLA 230 250 300 350



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.914.230 HLA230	230 x 145	Luft	460	3,7/5,0	35	90 x 46 x 21	3	3+1+1	42	29	kurz
85.914.250 HLA250	250 x 145	Luft	480	4,4/6,0	40	98 x 57 x 22	3 + 1	3+1+1	42	32	kurz
85.914.300 HLA300	300 x 170	Luft	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	5	3+1+1	45	40	kurz
85.914.350 HLA350	350 x 170	Luft	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	6	3+1+1	45	46	kurz

HLA-Luftboden - Limited Edition

HLA-LE 230 250 300 350

Unser bewährtes Highline-Boot mit Luftboden in einer kühlen sturmgrauen Farbe.

Das Talamex Highline HLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort und hat Anti-Slip Streifen. Das Boot hat ein geringes Gewicht, ist schnell einsatzbereit und hat geringe Packmaße. Das ideale Tenderboot mit hervorragenden Fahreigenschaften.



HIGHLINE

Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.914.530 HLA230 - LE	230 x 145	Luft	460	3,7/5,0	35	90 x 46 x 21	3	3+1+1	42	29	kurz
85.914.550 HLA250 - LE	250 x 145	Luft	480	4,4/6,0	40	98 x 57 x 22	3 + 1	3+1+1	42	32	kurz
85.914.600 HLA300 - LE	300 x 170	Luft	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	5	3+1+1	45	40	kurz
85.914.650 HLA350 - LE	350 x 170	Luft	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	6	3+1+1	45	46	kurz

HLX-Aluminiumboden

Robust und Komfort

Das Talamex Highline HLX mit Aluminiumboden hat einen aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das HLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.

HLX 250 300 350 400



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.915.250 HLX250	230 x 145	Aluminium	480	4,4/6,0	40	98 x 57 x 22	3 + 1	3+1	42	42	kurz
85.915.300 HLX300	300 x 170	Aluminium	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	5	3+1	45	53	kurz
85.915.350 HLX350	350 x 170	Aluminium	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	6	3+1	45	62	kurz
85.915.400 HLX400	400 x 200	Aluminium	1.100	22,1/30,0	90	135 x 77 x 36	8 + 1	3+1	50	72	kurz

HLX-Aluminiumboden - Limited Edition

HLX-LE 300 350

Unser bewährtes Highline-Boot mit Aluminiumboden in einer kühlen sturmgrauen Farbe.

Das Talamex Highline HLX mit Aluminiumboden hat einen aufblasbaren Kiel. Der Kiel sorgt für den V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Auch ermöglicht den V-Boden die Gleitfahrt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das HLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
8.5915.600 HLX300 - LE	300 x 170	Aluminium	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	5	3+1	45	53	kurz
85.915.650 HLX350 - LE	350 x 170	Aluminium	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	6	3+1	45	62	kurz

Talamex Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66 86

Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikel Nummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Augenterminal (optional)	-	-	-	-
85.922.215	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage grau	-	-	-	-
85.922.240	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage schwarz	-	-	-	-
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A	-	-	-	-
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A	-	-	-	-
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V	-	-	-	-
14.649.905	Akku Nautic 12V/105A Deep-Cycle	-	-	-	-

Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen. Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.



Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9

Zubehör


Mariner Viertaktmotoren




Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm
42.117.002	Aussenborderschloss aus Edelstahl, mit gehärtetem Schleif- und Sägeschutz. Abm. 300 x 40 x 40mm

Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Doppelhubhandpumpe Standardventil Talamex
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote
20.300.165	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe
20.300.176	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe mit Batterie
20.300.160	Bravo GE 230/1000 Elektrische Luftpumpe
95.900.337	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Aqualine, Greenline, Superlight
95.900.338	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Comfortline, Highline, Silverline
95.900.339	Bimini-Halter Edelstahl für Dollen-Bimini
85.922.236	Paar aufklebbare Zubehörpads (ohne Kleber)
85.922.237	verstellbarer Steckhalter für Angelrute (ohne Pad)
85.922.238	verstellbare Steckablage für Fischfinder/Kartenplotter (ohne Pad)



Zubehör



Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm
85.000.424	Schlauchboot-Pflege-Set
85.000.430	Insta-Lock Lock- und Liftsystem





Talamex Rettungsweste

Speziell für Sie ausgewählt

Talamex Rettungsweste 150N:

- Automatik- und Handauslösung
- für ein Körpergewicht ab 40kg
- ISO 12402-3

Talamex 100N Kinderweste:

- Obermaterial 100% Polyester, Signalfarbe EN ISO 20471
- Füllung aus leichtem PE-Schaum
- reflektierende Streifen
- verstellbarer Gurt mit Nexus-Steckschnallen und Kordeln oben und
- Baby bis Junior mit Schrittgurt für zusätzliche Sicherheit
- ISO 12402-4

Artikel Nummer	Modell	Maß	Gewicht
20.427.505	Talamex Rettungsweste 150N schwarz, ohne Harness/Lifebelt	Erwachsene	40+ kg
20.427.020	Ersatzteilset UM MK5 "All Weather" 150N, 33g, Automatik	Erwachsene	40+ kg
20.400.001	Talamex 100N	Baby	0-15kg
20.400.015	Talamex 100N	Kleinkind	15-20kg
20.400.020	Talamex 100N	Kind	20-30kg



Spezifikationen

Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.913.195 HXL195	195 x 143	Luft	360	3,5/20	20	90 x 43 x 20	-	2	3+1+1	42	21	kurz
85.913.230 HXL230	230 x 145	Luft	380	3,5/20	20	90 x 46 x 21	-	3	3+1+1	42	24	kurz
85.913.250 HXL250	250 x 145	Luft	400	4,0/25	25	98 x 57 x 22	-	3	3+1+1	42	26	kurz
85.913.275 HXL275	275 x 145	Luft	600	6,0/40	40	98 x 65 x 28	-	4	3+1+1	42	28	kurz
85.914.230 HLA230	230 x 145	Luft	460	3,7/5,0	35	90 x 46 x 21	-	3	3+1+1	42	29	kurz
85.914.250 HLA250	250 x 145	Luft	480	4,4/6,0	40	98 x 57 x 22	-	3 + 1	3+1+1	42	32	kurz
85.914.300 HLA300	300 x 170	Luft	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	-	5	3+1+1	45	40	kurz
85.914.350 HLA350	350 x 170	Luft	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	-	6	3+1+1	45	46	kurz
85.914.530 HLA230 - LE	230 x 145	Luft	460	3,7/5,0	35	90 x 46 x 21	-	3	3+1+1	42	29	kurz
85.914.550 HLA250 - LE	250 x 145	Luft	480	4,4/6,0	40	98 x 57 x 22	-	3 + 1	3+1+1	42	32	kurz
85.914.600 HLA300 - LE	300 x 170	Luft	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	-	5	3+1+1	45	40	kurz
85.914.650 HLA350 - LE	350 x 170	Luft	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	-	6	3+1+1	45	46	kurz
85.915.250 HLX250	230 x 145	Aluminium	480	4,4/6,0	40	98 x 57 x 22	76 x 52 x 14	3 + 1	3+1	42	42	kurz
85.915.300 HLX300	300 x 170	Aluminium	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	85 x 60 x 14	5	3+1	45	53	kurz
85.915.350 HLX350	350 x 170	Aluminium	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	100 x 82 x 15	6	3+1	45	62	kurz
85.915.400 HLX400	400 x 200	Aluminium	1.100	22,1/30,0	90	135 x 77 x 36	120 x 90 x 15	8 + 1	3+1	50	72	kurz
8.5915.600 HLX300 - LE	300 x 170	Aluminium	700	11,0/15,0	50	115 x 57 x 22	85 x 60 x 14	5	3+1	45	53	kurz
85.915.650 HLX350 - LE	350 x 170	Aluminium	750	14,7/20,0	60	113 x 60 x 25	100 x 82 x 15	6	3+1	45	62	kurz

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen. Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de



© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle Rechte vorbehalten. Lankhorst Taselaar arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Taselaar entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Taselaar ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Taselaar oder eines Lankhorst Taselaar angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Taselaar durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.



Talamex Marine Products von Lankhorst Taselaar

Bonifatiusstraße 411 | 48432 Rheine | Deutschland

T +49 (0) 5971 970 70 | **F** +49 (0) 5971 60 64 | **E** info@lankhorst-hohorst.de

I www.talamexschlauchboote.de

