



Robustes Aluminium-RIB





Länge

Talamex Silverline

Robustes Aluminium-RIB

Sportliches Fahren und ein sehr wendiges Boot mit hervorragenden Fahreigenschaften. Dafür ist der Silverline gemacht.

Das Talamex Silverline besteht aus 0,9mm strapazierfähigem und hochwertigem 1100 dtex PVC-Gewebe in Kombination mit einem 2,5mm starken Doppeldeck Aluminiumrumpf. Der Vorteil eines Aluminiumrumpfs - neben der Festigkeit und Stärke von Aluminium - ist auch das geringe Gewicht. Dies macht das Boot sehr wendig, schnell und handlich. Alle Talamex Silverlines verfügen über einen Bugstauraum mit Kraftstofftankriemen und

einen Doppeldeck Rumpf mit flachen Boden, der mit rutschfesten Pads versehen ist. Die spezielle Pulverbeschichtung sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild und macht den Rumpf nahezu wartungsfrei. Die Boote sind mit vielen einzigartigen Eigenschaften und den besten europäischen Accessoires ausgestattet. Das Talamex Silverline ist mit einem BravoÜberdruckventil, teleskopierbaren Riemen aus Aluminium, einer verstellbaren Aluminiumsitzbank, Edelstahlabschleppösen sowie festen und weichen Griffen ausgestattet. Darüber hinaus machen die sechs verschweißten Hebeösen das Boot perfekt für die Davits. Mit

den Talamex-Aluminiumsteuerkonsolen können Sie Ihr Boot für zusätzlichen Komfort aufwerten. Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: ein Sitzkissen, ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123) und ein Kraftstofftankriemen. Die Boote haben 2 Jahre Garantie und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der Dutch Marine Inspection, sodass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

Das Talamex Silverline Aluminium RIB wird in 4 verschiedenen Größen angeboten, alle mit Doppeldeck Rumpf mit flachen Boden:

Modell	Länge	Modell	Länge
85.908.270 Silverline 270	270 cm	85.908.310 Silverline 310	310 cm
85.908.290 Silverline 290	290 cm	85.908.350 Silverline 350	350 cm

Voll ausgestattet



- ① massive 'Sharkfin' Stoßleiste
- ② weiche genähte Handgriffe für angenehme Griffigkeit
- ③ Abschleppösen aus Edelstahl
- ④ Bugstauraum mit Platz für 24L Treibstofftank
- ⑤ hoher Freibord
- ⑥ Verstellbare Aluminiumsitzbank
- ⑦ Bravo Überdruckventil
- ⑧ 2,5mm Doppeldeck Aluminiumrumpf mit flachem Boden
- ⑨ Antislip-Streifen auf dem Boden
- ⑩ hochwertiges 0,9mm 1100dtx PVC-Gewebe
- ⑪ Luftventile mit Füllsequenzmarkierungen
- ⑫ längenverstellbare Bravo Riemen
- ⑬ feste Handgriffe
- ⑭ Lenzstopfen
- ⑮ geschweißte Hebeösen aus Aluminium
- ⑯ Tankriemen zur Sicherung des Treibstofftanks
- ⑰ Sitzkissen
- ⑱ Hohlraum zwischen den Böden für eine Treibstoffleitung



Luftventile mit Füllsequenzmarkierungen

3 Luftkammern mit Angabe der Reihenfolge beim Aufbau auf den Ringen um die Ventile.



Bugstaufach

Bugstaufach mit Platz für einen 24L Tank und einem Riemen zur Sicherung des Tanks. Ein Sitzkissen wird mitgeliefert.



Boden mit Antislip-Streifen

Alle RIBs haben flachen Boden mit Anti-Slip Streifen.



Längenverstellbare Riemen

Hochwertige, längenverstellbare Bravo Riemen



Aluminiumrumpf mit Hebeösen

2,5mm starker Doppeldeck Aluminiumrumpf mit mehreren geschweißten Hebeösen.



Abgestufter Rumpf mit flachen Boden

Abgestufter Rumpf mit flachen Boden für bessere Fahreigenschaften und mehr Platz.



Aluminiumsitzbank mit Kissen

Die Aluminiumsitzbank ist verstellbar, leicht und wartungsfrei. Zusätzliches Kissen für mehr Sitzkomfort.



Bravo Überdruckventil

Ihr Boot ist durch ein intelligent Bravo Überdruckventil vor Überdruckschäden geschützt.

Silverline Aluminium-RIB

Robustes Aluminium-RIB

Die Talamex Aluminium RIBs sind robuste und starke Boote, durch den Aluminiumrumpf jedoch auch sehr leicht. Die RIBs zeichnen sich durch exzellente Fahreigenschaften aus. Alle unsere Silverline RIBs sind mit einem Bugstauraum und einem geraden Zwischenboden ausgestattet. Die RIBs sind leicht, langlebig und hochwertig verarbeitet.



Modell	Länge x Breite (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	empfohlene kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.908.270 Silverline 270	270 x 163	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	42	45	kurz
85.908.290 Silverline 290	290 x 163	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	42	52	kurz
85.908.310 Silverline 310	310 x 163	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	42	60	kurz
85.908.350 Silverline 350	350 x 163	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	42	69	kurz

Aluminium Konsolen

Talamex-Konsolen bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr RIB in ein Konsolenboot zu verwandeln. Die Aluminiumkonsolen sind 2mm stark, haben eine weiße Pulverbeschichtung und sind mit Kunstlederkissen ausgestattet. Die Konsolen enthalten kein Lenkrad, keine Nabe und keine Fernbedienung.

Modell	Innen abmessungen LxB (cm)
85.908.270 Silverline 270	187 x 79
85.908.290 Silverline 290	200 x 79
85.908.310 Silverline 310	220 x 79
85.908.350 Silverline 350	258 x 79



85.908.902



85.908.901

Artikel Nummer	Umschreibung	Geeignet für	Breite Sitzkiste (cm)	Sitzbank (ohne Kissen) Höhe x Breite (cm)
85.908.900	1-Person Steuerkonsole FCT725 Weiss	SLR310 und größer	72,5	35 x 72,5
85.908.901	2-Person Steuerkonsole FCT880 Weiss	SLR310 und größer	72,5	35 x 88
85.908.902	Jockeysitz Steuerkonsole SU400 Weiss	SLR350 und größer	40	35 x 40
85.908.904	Steuerkonsole mit Frontsitz SU400 Weiss	SLR350 und größer	40	35 x 40
85.908.903	1-Personen Sitzbank FCT550 für Steuerconsole Weiss	i.c.m. Steuerconsole	55,0	35 x 55
85.908.906	1-Personen Sitzbank FCT725 für Steuerconsole Weiss	i.c.m. Steuerconsole	72,5	35 x 72,5
85.908.905	2-Personen Sitzbank FCT880 für Steuerconsole Weiss	i.c.m. Steuerconsole	72,5	35 x 88



85.908.904



85.908.903



85.908.905



85.908.906

Ergänzen Sie Ihre Silverline und Konsole mit dem passenden Leather-look Schleifenkissen 85.922.192.



Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M


Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen. Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.

Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



Zubehör

Mariner Viertaktmotoren




Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm
42.117.002	Aussenborderschloss aus Edelstahl, mit gehärtetem Schleif- und Sägeschutz. Abm. 300 x 40 x 40mm

Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Doppelhubhandpumpe Standardventil Talamex
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote
20.300.165	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe
20.300.176	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe mit Batterie
20.300.160	Bravo GE 230/1000 Elektrische Luftpumpe
95.900.337	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Aqualine, Greenline, Superlight
95.900.338	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Comfortline, Highline, Silverline
95.900.339	Bimini-Halter Edelstahl für Dollen-Bimini
85.922.236	Paar aufklebbare Zubehöropads (ohne Kleber)
85.922.237	verstellbarer Steckhalter für Angelrute (ohne Pad)
85.922.238	verstellbare Steckablage für Fischfinder/Kartenplotter (ohne Pad)



Zubehör



Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm
85.000.424	Schlauchboot-Pflege-Set
85.000.430	Insta-Lock Lock- und Liftsystem



Talamex Rettungsweste

Speziell für Sie ausgewählt

Talamex Rettungsweste 150N:

- Automatik- und Handauslösung
- für ein Körpergewicht ab 40kg
- ISO 12402-3

Talamex 100N Kinderweste:

- Obermaterial 100% Polyester, Signalfarbe EN ISO 20471
- Füllung aus leichtem PE-Schaum
- reflektierende Streifen
- verstellbarer Gurt mit Nexus-Steckschnallen und Kordeln oben und
- Baby bis Junior mit Schrittgurt für zusätzliche Sicherheit
- ISO 12402-4

Artikel Nummer	Modell	Maß	Gewicht
20.427.505	Talamex Rettungsweste 150N schwarz, ohne Harness/Lifebelt	Erwachsene	40+ kg
20.427.020	Ersatzteilset UM MK5 "All Weather" 150N, 33g, Automatik	Erwachsene	40+ kg
20.400.001	Talamex 100N	Baby	0-15kg
20.400.015	Talamex 100N	Kleinkind	15-20kg
20.400.020	Talamex 100N	Kind	20-30kg



Spezifikationen

Modell	Länge x Breite (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	empfohlene kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.908.270 Silverline 270	270 x 163	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	42	45	kurz
85.908.290 Silverline 290	290 x 163	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	42	52	kurz
85.908.310 Silverline 310	310 x 163	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	42	60	kurz
85.908.350 Silverline 350	350 x 163	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	42	69	kurz

TALAMEX
SILVERLINE

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen. Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de



© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle Rechte vorbehalten. Lankhorst Taselaar arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Taselaar entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Taselaar ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Taselaar oder eines Lankhorst Taselaar angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Taselaar durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.



Talamex Marine Products von Lankhorst Taselaar

Bonifatiusstraße 411 | 48432 Rheine | Deutschland

T +49 (0) 5971 970 70 | **F** +49 (0) 5971 60 64 | **E** info@lankhorst-hohorst.de

I www.talamexschlauchboote.de

