



Kompaktes und leichtes Tenderboot



Talamex Superlight

Kompaktes und leichtes Tenderboot

Geringes Gewicht, geringe Packmaße und schnell einsatzbereit. Dafür steht der Talamex Superlight.

Das Talamex Superlight wird aus 0,55mm deutschem Valmex® Mehler PVC-Gewebe hergestellt und eignet sich hervorragend für Talamex-Elektromotoren.

Trotz der Tatsache, dass die Boote leicht sind, ist ein 4-PS- oder 5-PS-Motor weiterhin zulässig. Beim Talamex Superlight werden Rumpf und Hochdruckboden so zusammengefügt, dass sie

eine Einheit bilden und noch schneller fahrbereit gemacht werden können. Dies stellt auch sicher, dass das Talamex Superlight sehr kleine Packmaße hat und daher leicht transportiert und verstaut werden kann. Das Boot hat einen flachen Boden und keinen aufblasbaren Kiel. Darüber hinaus ist das Talamex Superlight aufgrund seiner schwarzen Farbe ein echter Hingucker auf Seen und Kanälen. Mit seiner verschiebbaren Aluminiumsitzbank und den Riemen eignet sich das Boot ideal zum Rudern und als Tenderboot. Das Talamex Superlight ist mit Hebe- und

Abschleppösen aus Edelstahl ausgestattet. Zum Standardpaket der Boote gehört unter anderem: ein Reparaturkit, eine Doppelhubhandpumpe (Manometer optional Art.-Nr. 85.922.123), eine Festmacherleine und eine Packtasche.

Die Boote haben eine Standardgarantie von 2 Jahren und alle Talamex-Boote sind CE-zertifiziert von der niederländischen Marine Inspection, was bedeutet, dass sie alle europäischen Anforderungen erfüllen!

Ein kluges Angebot

Das Talamex Superlight ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich, beide mit Luftboden:

Modell	Länge
SLA 230 Superlight	230 cm
SLA 250 Superlight	250 cm

Voll ausgestattet



- ① Scheuerleiste
- ② Edelstahlhandgriff und D-Ringe am Bug
- ③ Edelstahl D-Ringe zum Heißen
- ④ Luftkammern
- ⑤ Weiche Handgriffe für angenehme Griffigkeit
- ⑥ Verstellbare Aluminiumsitzbank
- ⑦ Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ⑧ Aluminium Ruderriemen
- ⑨ Luxuriöses Schiebe-Lenzventil
- ⑩ 0,55mm deutsches Valmex® Mehler PVC-Gewebe



Multikammersystem

Die Talamex Superlight 230 und 250 sind für optimale Sicherheit mit 2 bzw. 3 Luftkammern ausgestattet.




Luxuriöses Schiebe-Lenzventil

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



Aluminiumsitzbank

Die Aluminiumsitzbank ist verstellbar, leicht und wartungsfrei.



Valmex® PVC Gewebe

PVC-Gewebe von hoher Qualität .



Edelstahl Schleppaugen

Zwei solide Schleppaugen aus Edelstahl an der Vorderseite.



Aluminium Ruderriemen

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Ruderriemen aus Aluminium.



Doppelhubhandpumpe

Um das Boot auf den optimalen Druck zu bringen, ist eine Doppelhubhandpumpe im Lieferumfang enthalten.



Greifleine

Greifleine für zusätzliche Sicherheit.

SLA Superlight

SLA 230 250

Das ideale und leichte Tenderboot

Die Talamex Superlight-Boote sind extrem leicht, haben geringe Packmaße und sind äußerst einfach aufzubauen. Der aufblasbare Luftboden erhöht den Sitzkomfort und sorgt für zusätzlichen Auftrieb. Darüber hinaus ist das Talamex Superlight aufgrund seiner schwarzen Farbe ein echter Blickfang auf den Seen und Kanälen. Mit der Aluminiumbank und den Ruderriemen ist es sehr gut als Ruder- oder Tenderboot geeignet.

- 0.55 mm deutsches Valmex® Mehler PVC-Gewebe
- Verstellbare Aluminiumsitzbank
- Aluminiumruderriemen
- Schiebe-Lenzventil
- Scheuerleiste
- Doppelhubhandpumpe und Reparaturset



Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.902.230 SLA230	230 x 132	Luft	325	2,9/4	25	90 x 40 x 28	2	2+1	32	14,1	kurz
85.902.250 SLA250	250 x 136	Luft	425	3,7/5	25	96 x 50 x 30	3	3+1	34	14,7	kurz

Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66 86

Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- Teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- Geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikel Nummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Augenterminal (optional)	-	-	-	-
85.922.215	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage grau	-	-	-	-
85.922.240	Motorhalterung für Elektromotor Bug-Montage schwarz	-	-	-	-
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A	-	-	-	-
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A	-	-	-	-
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V	-	-	-	-
14.649.905	Akku Nautic 12V/105A Deep-Cycle	-	-	-	-

Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.



Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4,0
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5,0
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6,0
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8,0
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9

Zubehör

Mariner Viertaktmotoren




Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm
42.117.002	Aussenborderschloss aus Edelstahl, mit gehärtetem Schleif- und Sägeschutz. Abm. 300 x 40 x 40mm

Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Doppelhubhandpumpe Standardventil Talamex
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote
20.300.165	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe
20.300.176	Bravo BST 800 Elektrische Luftpumpe mit Batterie
20.300.160	Bravo GE 230/1000 Elektrische Luftpumpe
95.900.337	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Aqualine, Greenline, Superlight
95.900.338	Dollen-Ersatz für Bimini Kit für Comfortline, Highline, Silverline
95.900.339	Bimini-Halter Edelstahl für Dollen-Bimini
85.922.236	Paar aufklebbare Zubehörpads (ohne Kleber)
85.922.237	verstellbarer Steckhalter für Angelrute (ohne Pad)
85.922.238	verstellbare Steckablage für Fischfinder/Kartenplotter (ohne Pad)



Zubehör



Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm
85.000.424	Schlauchboot-Pflege-Set
85.000.430	Insta-Lock Lock- und Liftsystem



Talamex Rettungsweste

Speziell für Sie ausgewählt

Talamex Rettungsweste 150N:

- Automatik- und Handauslösung
- Für ein Körpergewicht ab 40kg
- ISO 12402-3

Talamex 100N Kinderweste:

- Obermaterial 100% Polyester, Signalfarbe EN ISO 20471
- Füllung aus leichtem PE-Schaum
- Reflektierende Streifen
- Verstellbarer Gurt mit Nexus-Steckschnallen und Kordeln oben und unten
- Baby bis Junior mit Schrittgurt für zusätzliche Sicherheit
- ISO 12402-4



Artikel Nummer	Modell	Maß	Gewicht
20.427.505	Talamex Rettungsweste 150N schwarz, ohne Harness/Lifebelt	Erwachsene	40+ kg
20.427.020	Ersatzteilset UM MK5 "All Weather" 150N, 33g, Automatik	Erwachsene	40+ kg
20.400.001	Talamex 100N	Baby	0-15kg
20.400.015	Talamex 100N	Kleinkind	15-20kg
20.400.020	Talamex 100N	Kind	20-30kg

Spezifikationen

Modell	Länge x Breite (cm)	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Packmaße Boot (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.902.230 SLA230	230 x 132	Luft	325	2,9/4	25	90 x 40 x 28	2	2+1	32	14,1	kurz
85.902.250 SLA250	250 x 136	Luft	425	3,7/5	25	96 x 50 x 30	3	3+1	34	14,7	kurz



Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de



© 2021-01 Lankhorst Taselaar. Alle Rechte vorbehalten. Lankhorst Taselaar arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Taselaar entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Taselaar ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Taselaar oder eines Lankhorst Taselaar angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Taselaar durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.



Talamex Marine Products von Lankhorst Taselaar

Bonifatiusstraße 411 | 48432 Rheine | Deutschland

T +49 (0) 5971 970 70 | **F** +49 (0) 5971 60 64 | **E** info@lankhorst-hohorst.de

I www.talamexschlauchboote.de

